


서버 타입 IP 월 컨트롤러 솔루션, NVUS (Network Video Ultimate Solution)

Descriptions

NVUS는 Windows OS에 설치되는 소프트웨어 기반 제품으로, IP 네트워크 환경에서 다수의 비디오 소스 (프로그램으로 IP카메라(CCTV), PC 화면, PCI 캡쳐 카드, 동영상/음악 파일, 웹 페이지, 자막 등)을 제어프로그램으로 디스플레이에 월 및 PIP 등으로 쉽고 자유롭게 배치하고, 뷰어 프로그램이 설치된 PC에 장착된 그래픽 카드를 통해 DID/비디오 월에 표출하는 시스템입니다.



Key Features

- · 다양한 소스 지원: IP Camera/Encoder, PC Screen, Video File, Audio File, Image File, WebPage, Caption, Capture Card, PDF, PPT, 실행파일 지원
- · 영상 확대 축소/이동/디스플레이 분할 / PIP 등 영상표출 제어
- 프리셋 관리 가능: 저장 레이아웃 파일 저장 및 불러오기
- · 옵티시스 IPVDS-700 & MPDS-100 동시 제어 가능 (TBD)
- ㆍ 원격제어, 다중 서버 제어, 장치 제어 가능
- · H.264, NDI S/W 인코더 코덱 지원
- ㆍ 소스 확대 / 축소 가능

특장점

- · 가격경쟁력: 기존 하드웨어 방식 (메트리스, 컨버터 등) 대비 구축비용 절감 및 설치 기간 단축
 - · 편리성: NVUS 통합제어프로그램을 통해서 동시 제어 가능
 - 다양한 코덱 지원: NDI 코덱 지원을 통해 고품질 낮은 delay
 의 비디오 / 오디오 전송이 가능하며 네트워크에 연결된 모든
 비디오 장치에서 유용 가능
 - · 옵티시스 IP제품 IPVDS-700과 MPDS-100 동시 제어 가능 (TBD)

적용 분야

- · 컨트롤 룸
- ㆍ 교통 관제 시스템/ 보안 / 교육

NVUS MultiController 프로그램 화면





- · GUI를 통한 비디오 입력과 출력의 맵핑 구조
- · 입출력 프리뷰
- · 출력될 화면의 확대, 축소, 중첩, PIP
- · 주변 기기 통합 제어, Preset, 스케줄 기능
- · IP Camera/Encoder, PC Screen, Video File, Audio File, Image File, WebPage, Caption, Capture Card, PDF, PPT, 실행파일



www.opticis.com

All contents are subject to be changed without prior notice.

OPTICIS 본사

경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층 전화번호: 031-719-8033 (내선번호: #202) 솔루션사업부 이상옥 과장

Mobile: 010-2647-1340 www.opticis.com

solee@opticis.com